



EMC

ELEVATE YOUR FINISHING TOUCH

ROTOFLEX LINE

M650 - M1350 - M1650

EDGE
Rounding
solution





www.emcmachines.com




EMC Italia srl


FLEXIBILITY OF CONFIGURATION, THE CHOICE IS YOURS!




Gruppo operatore Rullo
Working unit roller
Kontaktwalze




Gruppo spazzole tangenziali 1x
Tangential brushes unit 1x
Bürstenwalze tangential 1x



Gruppo spazzole tangenziali 2x
Tangential brushes unit 2x
Bürstenwalze tangential 2x



Sistema planetario
Planetary system
Planetarisch




**Sistema di lavoro planetario
con 12 spazzole rotanti**
Planetary working system
by 12 brushes
Planeten-Arbeitssystem
mit 12 Bürsten



Gruppo spazzola Ø200
Brushing unit Ø200
Bürsteneinheit Ø200



Gruppo spazzola Ø150
Brushing unit Ø150
Bürsteneinheit Ø150



Turbo-soffiatori
Turbo rotating blowers
Turbo-Rotationsgebläse




Soffiatore compatto
Compact blower
Kompaktgebläse

12B

Sistema di lavoro planetario con 12 spazzole rotanti

Planetary working system
by 12 brushes


Planeten-Arbeitssystem
mit 12 Bürsten



Gruppo spazzola longitudinale
Longitudinal brush unit
Längsbürsteneinheit

Ø250

Ø330



Gruppo spazzole tangenziali / sistema planetario

Tangential brushes unit /
planetary system

Bürstenwalze tangential /
planetarisch



Gruppo operatore Rullo
Working unit roller
Kontaktwalze



**Dimensione nastri abrasivi
(sviluppo) 2620-3250mm**
Abrasive belt (length)
2620-3250mm
Schleifband (Länge)
2620-3250 mm



Spazzole tangenziali con cambio rapido
Tangential brushes with quick change device
Tangentiale Bürsten mit Schnellspanvorrichtung

ROTOFLEX LINE

M650 - M1350 - M1650



EDGE
Rounding
solution




MAKE YOUR CONFIGURATION

R2

PLASMA

LASER

FULL



Spazzola pulizia pezzi
Brush for panels leaning
Bürste für Werkstückreinigung



Depressore interno (taratura variabile, inverter)
Internal vacuum fan (setting variable, inverter)
Vakuumschüssel, Gebläse im Maschinenständer integriert (variabel einstellbar)




Rulliere di estensione
Rollers table extension
Rollentisch-Verlängerung




Soffiatore compatto
Compact belts blower
Gebläse für Schleifbandreinigung




Turbo-soffiatori
Turbo rotating blowers
Turbo-Rotationsgebläse




Posizionatore automatico
Automatic positioner
Automatische Positionierung



Spazzola pulizia tappeto
Brush for feed belt cleaning
Bürstenwalze für Transportbandreinigung



Pista magnetica
Magnetic band
Magnet-Teppich



Tavolo di estensione
Extension table
Tischverlängerung



Touch screen 15"
Touch screen 15"
15-Zoll-Touchscreen

ACCIAI
STEEL
STAHL

ACCIAI INOSSIDABILI
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL


ALLUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM

MATERIALI AVANZATI
ADVANCED MATERIALS
HOCHWERTIGE METALLE

MAKE YOUR CONFIGURATION


R2

Soluzioni per ogni raggiatura
Edge rounding solution
Kantenrundlösung




PLASMA

Rimozione scorie e raggiatura spigolo
Deslagging and edge rounding
Schlackeentfernung und Verrunden




LASER

Sbavatura e raggiatura spigolo
Deburring and edge rounding
Entgraten und Verrunden



FULL

Sbavatura, raggiatura spigolo e finitura
Deburring, edgerounding and finishing
Entgraten, Verrunden und Finishen




Energy Saving



Augmented Reality

INDUSTRY 4.0 READY



LAYOUT DEDICATO
DEDICATED LAYOUT
SPEZIELLES DESIGN/LAYOUT

ROTOFLEX LINE

M650 - M1350 - M1650

MACCHINA BASE
BASIC MACHINE
STANDARDMASCHINE

Versione a 1/2/3 operatori
Version 1/2/3 operators
Ausführung für 1/2/3 Bediener

Altezza fissa 900mm
Fixed height 900mm
Fixe Tischhöhe 900 mm

Larghezza utile di lavoro 650-1350-1650mm
Working width 650-1350-1650mm
Arbeitsdicke 650-1350-1650mm

Spessore di lavoro min/max 0.5-170/200mm
Working thickness min/max 0.5-170/200mm
Arbeitshöhe min/max 0.5-170/200mm

Dimensione nastri abrasivi (sviluppo) 2620mm
Abrasive belt (length) 2620mm
Schleifband (Länge) 2620mm

Inverter controllo velocità avanzamento
Inverter for feed speed control
Inverter für Vorschubgeschwindigkeit

» NEED HELP?

NO PROBLEM. JUST CONNECT THE ELECTRONIC CABLE WE GAVE YOU TO THE MACHINE.

EMC TECHNICIAN WILL DO THE REST OF THE JOB.

CONTACT US service@emc-italia.it



ELEVATE YOUR FINISHING TOUCH

EMC s.r.l. Headquarters

Via Brodolini 23
 40026 Imola (BO), Italy

EMC s.r.l. Plant 2



Via Altobelli 8/A
 40026 Imola (BO), Italy

Find out more at:

Informazioni immediate al numero:

Tel. +39 0542 6880 34
info@emcmachines.com

www.emcmachines.com



IMOLA (BO)

MADE in ITALY



EMC Italia srl